Статистика

Профілактичні програми для людей, які вживають наркотики ін'єкційно (ЛВНІ)

Протягом 2021 року 54 НУО та 19 мобільних команд впроваджували програми профілактики ВІЛ та ІПСШ серед ЛВНІ. Клієнти отримували стерильне ін'єкційне обладнання, презервативи та спиртові серветки, консультування, асистоване тестування на ВІЛ, гепатити В,С та сифіліс, а також послуги з раннього виявлення туберкульозу.

У проектах за фінансової підтримки Глобального фонду та ПЕПФАР, 37,077 ЛВНІ отримали мінімальний пакет послуг протягом звітного періоду (шприц або голка, презерватив, консультація), а також 120,665 ЛВНІ пройшли асистоване тестування на ВІЛ-інфекцію за допомогою швидкого тесту та отримали результати. У 2021 році 7,340 ЛВНІ отримали позитивні результати тесту на ВІЛ, 5,713 ЛВНІ звернулись до ЗОЗ після перенаправлення. 4,846 ЛВНІ підтвердили позитивний результат (були вперше виявлені) та 5,654 ЛВНІ розпочали отримувати АРТ (включаючи тих, хто тестувався/ підтвердив свій результат у попередньому періоді).

Профілактичні програми для секс-працівників (СП)

Протягом 2021 року 35 НУО впроваджували програми профілактики ВІЛ та ІПСШ серед СП. Клієнти отримували презервативи, консультування, асистоване тестування на ВІЛ, гепатити В,С та сифіліс, а також послуги з раннього виявлення туберкульозу.

У проектах за фінансової підтримки Глобального фонду, 9,491 секс-працівників отримали мінімальний пакет профілактичних послуг (презерватив, консультацію), а також 11,697 СП пройшли асистоване тестування на ВІЛ-інфекцію за допомогою швидкого тесту та отримали результати. У 2021 році 329 СП отримали позитивні результати тесту на ВІЛ, 109 СП звернулися до ЗОЗ після перенаправлення. 82 СП підтвердили позитивний результат тесту (були вперше виявлені) та 94 СП розпочали отримувати АРТ (включаючи тих, хто тестувався/ підтвердив свій результат у попередньому періоді).

Профілактичні програми для чоловіків, які практикують секс з чоловіками (ЧСЧ)

Протягом 2021 року 32 НУО впроваджували програми профілактики ВІЛ та ІПСШ серед ЧСЧ. Клієнти отримували презервативи, лубриканти, консультування,

асистоване тестування на ВІЛ, гепатити В,С та сифіліс, а також послуги з раннього виявлення туберкульозу.

У проектах за фінансової підтримки Глобального фонду та ЮСЕЙД, 12,348 ЧСЧ отримали мінімальний пакет послуг (презерватив та консультацію), а також 19,576 ЧСЧ пройшли асистоване тестування на ВІЛ-інфекцію за допомогою швидкого тесту та отримали результати. У 2021 році 238 ЧСЧ отримали позитивні результати тесту на ВІЛ, 186 ЧСЧ звернулися до ЗОЗ після перенаправлення. 184 ЧСЧ підтвердили позитивний результат тесту (були вперше виявлені) та 178 ЧСЧ розпочали отримувати АРТ (включаючи тих, хто тестувався/підтвердив свій результат у попередньому періоді).

Профілактичні програми для транс*людей

Протягом 2021 року 11 НУО впроваджували програми профілактики ВІЛ та ІПСШ серед транс*людей. Клієнти отримували презервативи, лубриканти, консультування, асистоване тестування на ВІЛ, гепатити В,С та сифіліс, а також послуги з раннього виявлення туберкульозу.

У проектах за фінансової підтримки Глобального фонду 3,607 транс*людей отримали мінімальний пакет послуг (презерватив та консультацію), а також 3,552 транс*людей пройшли асистоване тестування на ВІЛ-інфекцію за допомогою швидкого тесту та отримали результати. 11 транс*людей отримали позитивний результат, 6 транс*людей звернулись до ЗОЗ після перенаправлення, підтвердили позитивні результати та розпочали АРТ.

Біоповедінкові дослідження серед ключових груп населення щодо інфікування ВІЛ

Біоповедінкові дослідження серед ключових груп населення щодо інфікування ВІЛ – ЛВІН, СП та ЧСЧ – є важливою складовою контролю за епідемічною ситуацією в Україні, а попередження інфікування ВІЛ та зниження захворюваності на ВІЛ-інфекцію є одним з основних завдань відповіді країни на епідемію.

У 2020 році команда ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» за методологічної та технічної підтримки МБФ «Альянс громадського здоров'я» провела біоповедінкове дослідження серед ЛВІН. У 8 містах України було опитано та протестовано 6,001 ЛВІН, показник поширеності ВІЛ серед яких становить 20,3%. На регіональному рівні цей показник коливається від 35,0% у Черкасах, 28,4% у Маріуполі, 28,0% у Миколаєві до 6,4% в Харкові. Як і в попередні роки, вищий рівень поширеності ВІЛ спостерігається серед старшої вікової групи: серед ЛВІН молодше 25 років він становить 2,2%, серед 25-34 – 10,7%, серед 35-44 – 23,3%, і у віковій групі ЛВІН старше 45 років сягає 32,6%. За результатами дослідження, річна захворюваність на ВІЛ серед ЛВІН знизилась у 2,5 рази – з 2,44% у 2017-2018 роках до 1,06% у 2020 році.

У 2021 році МБФ «Альянс громадського здоров'я» провів біоповедінкове дослідження серед СП у 8 містах України. Загальна вибірка дослідження становила 5,457 учасників з числа осіб, які надавали сексуальні послуги за винагороду. За результатами дослідження, простежується поступове зниження рівня поширеності ВІЛ серед цієї групи – з 12,7% у 2008/2009 році до 3,1% у 2021 році. Серед СП віком до 24 років цей показник знаходиться на рівні 0,7%, серед учасників старше 25 років – 4,1%, що також менше ніж у попередні роки. Найвищий рівень поширеності ВІЛ серед міст-учасників зафіксовано у мм. Маріуполь (13,0%), Черкаси (5,0%), Кропивницький (4,6%), Одеса (3,2%). Поширеність ВІЛ серед СП зростає з віком (до 8,0% серед СП віком від 35 років) і стажем роботи (з 0,8% серед СП, які надають секс-послуги до трьох років, до 8,0% СП, які працюють більше 11 років). Вища частка ВІЛ-позитивних СП спостерігалася серед учасників з низькою освітою та низьким рівнем місячного доходу, а також серед тих, які мають постійного сексуального партнера, працюють на вуличних точках або в саунах/масажних салонах. Поширеність ВІЛ серед СП з досвідом вживання наркотиків ін'єкційно становила 24,1% проти 1,9% серед СП, які ніколи не практикували ін'єкційне вживання.

У 2021 році ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» провела біоповедінкове дослідження серед ЧСЧ, результати якого будуть доступні наприкінці 2022 року. Попередній раунд дослідження серед ЧСЧ датується 2018 роком, і був проведений МБФ «Альянс громадського здоров'я». У межах цього раунду дослідження було протестовано на ВІЛ 5,972 ЧСЧ у 25 містах України. За його результати, у 2017-початку 2018 рр. рівень поширеності ВІЛ серед ЧСЧ становив 7,5%, що статично залишається на рівні 2015-початку 2016 рр. (8,5%). Найвищий рівень поширеності ВІЛ серед ЧСЧ зафіксований у містах Донецьк (22,8%), Черкаси (14,3%), Одеса (13%), Миколаїв (7,3%) та Київ (7,1%). Як і в попередні роки, вищий рівень поширеності ВІЛ зафіксований серед старшої вікової групи – серед ЧСЧ віком 25 років і старше показник у 2017 р. склав 8%, на відміну від молодшої вікової групі, де показник поширеності ВІЛ становив 6,7%.